

WATERPROOF EVOLUTION

sistema di copertura a lamelle orientabili



**LA NUOVA STRUTTURA
A LAMELLE ORIENTABILI**

Proteggere dalla luce e dalla pioggia

Waterproof è una speciale tettoia, ideale per ombreggiare e proteggere terrazze, patii, giardini, posti auto con una marcia in più:

la versatilità della sua peculiare struttura a lamelle frangisole, orientabili con un angolo da 0 a 140°, permette infatti sia di chiuderla completamente, sfruttandone il confortevole ombreggiamento, sia di lasciar filtrare in modo modulabile la luce solare illuminando in modo gradevole gli ambienti sottostanti, sfruttando le diverse possibilità di inclinazione delle lamelle.



La struttura di *Waterproof evolution* è realizzata interamente in alluminio 60/60, materiale resistente per eccellenza agli agenti atmosferici, che garantisce la durata nel tempo e la mancanza assoluta di interventi di manutenzione consentendo al contempo la finitura della tettoia con ogni genere di verniciatura a polveri, dalle tinte RAL agli effetti legno.

Il comfort di Waterproof può essere abbinato ad ogni tipo di struttura, dall'alluminio al legno, sposandosi perfettamente con ogni contesto abitativo.

con la nuova **WATERPROOF** EVOLUTION



La sua capacità di proteggere gli spazi sottostanti dalla pioggia offre ulteriore beneficio e comfort nella fruizione delle aree coperte da Waterproof.

La versatilità di Waterproof permette di abbinarla agevolmente a tende tecniche e frangisole, per creare ulteriori soluzioni all'insegna del benessere e della privacy dei propri spazi abitativi.




Il nome stesso della tettoia, Waterproof, esprime una delle caratteristiche che la rendono unica nel panorama delle schermature solari, ovvero la tenuta all'acqua.




Il campo di applicazione di Waterproof *Evolution* si estende a molteplici contesti:

- abitazioni private
- ambienti professionali quali ristoranti, hotel, gelaterie
- installazioni indipendenti per giardini, piscine, spiagge



Protezione solare:
l'ombreggiamento offerto da *Waterproof Evolution* rende gradevole la fruizione degli ambienti sottostanti.



Aerazione: l'inclinazione di *Waterproof Evolution*, da 0° a 140°, impedisce al calore di entrare e garantisce una costante aerazione.



Protezione dagli eventi atmosferici: grazie alle nuove lamelle in posizione chiusa viene garantita un'eccellente tenuta alla pioggia.



Struttura autoportante
piana



Struttura con montaggio a
parete piana o inclinata



Struttura integrata in una
copertura preesistente

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: Larghezza MAX struttura 4300 mm x 6000 mm con singolo modulo.
Possibilità di abbinare più moduli.

Azionamento: Motore elettrico integrato nella struttura.

Pioggia: Eccellente tenuta con scarichi acqua integrati nella struttura.

Optional: Sensore pioggia
Radio comando
Illuminazione integrata a LED

