




PANLUIGI

*L'arte nel progettare
e costruire
il serramento*





EQUILIBRIO PERFETTO

Uni_one è un serramento dalla triplice anima: estetica, naturale, tecnologica.

Finalmente è possibile il perfetto coordinamento del serramento con i tuoi gusti di interior ed exterior design.

I materiali di uni_one sono la sua caratteristica peculiare, ed in particolare il legno: con la sua sensorialità, il suo calore, il suo essere accogliente.

La tecnologia viene a completamento di uni_one al fine di renderlo efficiente sia termicamente che acusticamente.

Queste tre anime, in equilibrio perfetto tra loro, rendono uni_one perfetta tra loro, rendono uni_one perfetta nel suo equilibrio con te, con la tua casa, con il tuo progetto.



STANDARD



INTEGRALE



BRONZO



VERBUND



COMPLANARE



COMFORT



ZERO



TERMOSCUIDO



1. finiture antigraffio

Le impiallacciate dei profili uni_one affiancano al calore del legno l'utilità della resistenza a graffi e scalfiture.

2. Incollaggio strutturale legno-vetro

Il vetro incollato al legno fornisce rigidità strutturale, perciò costante indeformabilità delle ante e inalterabilità funzionale delle stesse nel tempo.

3. Isolamento totale

I differenti materiali, impiegati, insieme a vetri altamente performanti, permettono di conseguire prestazioni di isolamento termo-acustico eccellenti.

4. Giunzione angolare brevettata

Protegge le estremità angolari dei profili in legno e, grazie alle tre finiture disponibili, consente l'abbinamento con le finiture delle cerniere e delle maniglie.

5. Innumerevoli finiture

Consentono di coordinare l'aspetto in facciata di uni_one con qualsiasi stile architettonico.

6. Manutenzione zero

Il rivestimento esterno in alluminio fornisce una lunghissima durata nel tempo ed evita la necessità di manutenzione.

7. Angolo saldato

Gli angoli saldati dei telai sono protetti integralmente dalla vernice e offrono un impatto estetico di assoluto rigore e pulizia.





PROFILI IN TECNOROVERE

I profili in tecnorovere vengono prodotti mediante un innovativo sistema di giunzione a mini dita (detto fingerjoint) che crea l'effetto caratteristico del parquet grazie all'incollaggio fra loro di più doghe accuratamente selezionate. Questo tipo di legno lamellare è molto stabile, ed è particolarmente adatto per serramenti di grandi dimensioni in quanto vengono eliminate le naturali tensioni presenti nel legno massello. Nel mondo dell'arredo, questo tipo di legno lamellare viene molto apprezzato ed è utilizzato per pannelli, piani cucina, tavoli, scale e pavimenti.



PROFILI CON RIVESTIMENTO SILK


Silk è un rivestimento in cellulosa purissima di legno di latifoglia, impregnato e trattato con lacche speciali, stampato con poro sincronizzato e totale assenza di formaldeide. Silk è caratterizzato da elevata resistenza alle abrasioni, graffi, macchie e inalterabilità del colore all'esposizione della luce. Per la pulizia si possono usare i più comuni tipi di detergente evitando così l'uso di cere e prodotti oleosi.

LA GAMMA SILK



HS ZERO: MENO PROFILO VISIBILE, PIÙ SPAZIO ALL'IMMAGINE

Hs zero rende il panorama protagonista dell'ambiente. Allarga lo spazio grazie al design minimal capace di fondere l'esterno con l'interno. Amplia la possibilità e le soluzioni di arredo. Hs zero garantisce isolamento termico, resistenza agli agenti atmosferici e sicurezza antieffrazione.







Le finestre in legno "Modello Barocco" hanno il sapore della tradizione e si accompagnano perfettamente con gli ambienti rustici. Riescono ad arredare ogni ambiente con armonia, classe e stile. Il design e i profili eleganti sottolineano la qualità del serramento.



Questi serramenti caratterizzano l'abitazione e ben si sposano con materiali come la pietra e i mattoni a vista.



Portafinestra ad arco "Modello Barocco" in larice spazzolato, colorazione grigio rustico, con inglesine applicate ai vetri.

PORTONCINI D'INGRESSO

LEGNO - ALLUMINIO

anche BLINDATO





SCARPA



BUONARROTI



CANOVA



GIORGIONE




GRECO




GEMIN



MODIGLIANI



PALLADIO



SALA



TIEPOLO



VECELLIO



SEGANTINI



BRAMANTE



CALATRAVA



CASTIGLIONI



BOLDINI



GENTILESCHI



CIMA



SCURI IN ALLUMINIO

Scuri in alluminio estrusi di spessore 20/10 lega 6060 secondo **le norme EN 573-3**, con stato di finitura T5 secondo **la norma EN 515**. Le tolleranze dimensionali sono conformi alle **normative UNI EN 12020** o/e **UNI EN 755-9**.

Doghe di spessore 28mm, possibilità di comporre nella versione **dogata** (passo 60mm) oppure **liscia** (passo 230/300mm) guarnizione in **TPE coestruso**. Spessore totale balcone 30 mm, tappi di chiusura in alluminio predisposti per l'alloggiamento dello spazzolino sopra e sotto anta.

Accessori di fissaggio cerniere a pettine in materiale inossidabile o bandelle il tutto fissato con viti o rivetti.

TIPOLOGIA DI PROVA	NORMA DI PROVA	NORMA DI CLASSIFICAZIONE	CLASSE
Resistenza al carico di vento	UNI EN 1932:2002	UNI EN 13659:2009	6



èstella



èstella è una nuova concezione di tapparella, davvero unica nelle sue caratteristiche. In alluminio estruso, la sua esclusiva struttura a **stecca intermedia microforata** ha una duplice prerogativa: grande sicurezza contro possibili intrusioni e un comfort non raggiungibile con nessuna delle tapparelle classiche.

Il Microforato, infatti, permette di aerare gli ambienti, regolare a piacere la luce o l'ombra, avere maggior visuale verso l'esterno mantenendo tutta la privacy di casa propria, oltre a funzionare efficacemente come zanzariera.

Nessun lavoro di muratura è necessario: *èstella* è dotata di guide apposite che possono venire montate sia ex-novo, sia in quelle già esistenti. Il sollevamento, come qualsiasi normale tapparella, può essere a cinghia, arganello o a motore.



insuperabile per SICUREZZA

èstella non può essere sollevata dall'esterno. Il suo sistema brevettato di stecca intermedia con ganci di unione, provoca il blocco (in 4 punti) di ogni singola stecca contro la guida.

Ad esempio: una tapparella di 30 stecche subisce il blocco in 120 diversi punti.

Garantisce quindi, oltre ad un chiaro effetto dissuasivo, una protezione reale della propria casa contro le effrazioni.



Il bloccaggio è automatico, **senza la necessità di catenacci, lucchetti** o altri elementi esterni.

rivoluzionaria per
COMFORT




PIÙ VISUALE

La superficie microforata permette un'ampia visuale verso l'esterno, salvaguardando comunque tutta la privacy interna.



PIÙ LUCE

Rispetto alle tapparelle classiche, il sistema di *èstella* aumenta in maniera considerevole il passaggio della luce naturale.



PIÙ OMBRA...

La dimensione dei fori, allo stesso tempo, garantisce l'attenuazione della luce violenta, e una schermatura efficace contro le radiazioni solari.



PIÙ VENTILAZIONE

L'aria filtra per un 10,1% della superficie totale (contro il 2,8% di una tapparella classica), e permette un'areazione continua e gradevole.



ANTI-INSETTI

La struttura microforata, tra le altre caratteristiche, ha anche quella di sostituire tende e zanzariere contro gli insetti.



A PROVA DI SCASSO



Simulazioni di effrazione con paranchino e martinetto da auto: tutti i tentativi risultano inutili. *Èstella* garantisce resistenza a trazioni ben superiori 100 Kg.



Zanzariera **SCENICA** l'unica che elimina ogni barriera architettonica

SCENICA® è una serie di zanzariere laterali avvolgibili con struttura in alluminio e rete in fibra di vetro, composte esclusivamente da un cassonetto e da una guida superiore, prive di qualsiasi profilo di chiusura e binari a terra.

Un solo cassonetto è in grado di proteggere vani fino a 2 metri di larghezza, arrivando quindi nel doppio battente a coprire, con due cassonetti, vani da 4 metri.



Una speciale barra maniglia permette di fermare la zanzariera in qualsiasi posizione, senza doverla far riavvolgere completamente, pur mantenendo la rete sempre perfettamente in tensione.

È un prodotto ergonomicamente all'avanguardia, facile da azionare e privo di barriere architettoniche, risultando ideale in presenza di bambini e anziani.

Le zanzariere SCENICA® sono la soluzione perfetta per il vostro vano porta.



Zanzariera DELTA

Una famiglia di prodotti d'eccellenza



DELTA è una zanzariera con rete in fibra di vetro e movimentazione a molla con l'esclusivo sistema clic-clak® di aggancio e sgancio, il Brevetto internazionale Bettio che consente di aprire e chiudere la zanzariera con un semplice gesto della mano. Delta ha un'estetica particolarmente invisibile. Per l'installazione è necessario servirsi degli appositi compensatori, già inclusi nella confezione del prodotto. La staffa e la molletta di spinta fornite di serie consentono una facile applicazione in cantiere o direttamente sul serramento in officina.

-  **ingombro totale:**
50 mm
-  **regolazioni:**
Compensazione in larghezza da 38 a 50 mm
-  **applicazione consigliata:**
Finestra
-  **finitura rete:**
Fettuccia con bottoni antivento
Tessuto filtrante/ oscurante (opt.)
-  **abbinamenti consigliati per la porta:**
Miniscenica®evo Incasso, Omega

Colori alluminio



**QUANDO IL PREZZO
È TROPPO BASSO**



**È PIÙ PROBABILE INCAPPARE
IN UNA FREGATURA
CHE IN UN AFFARE**



**Scegli porte artigianali, prodotte su misura con cura e amore,
personalizzate sui tuoi gusti, direttamente dal produttore.**

Al giusto prezzo.

**Cerca il modello che più ti piace sul nostro sito
www.panserramenti.it.**

**Non lo trovi? Non ti preoccupare;
se lo puoi immaginare noi lo possiamo realizzare.**

PORTA SCORREVOLE in alluminio

"Sistemi per porte scorrevoli con telaio in alluminio.

Progettato per qualsiasi tipologia di ambiente, adatto sia per cabine armadio e sia per la creazione di pareti divisorie.

Vetri disponibili nelle più svariate satinature e tipologie di decoro".





PORTA A FILO

con cerniere a scomparsa e serratura magnetica.
In frassino poro Country disponibile in varie essenze e colori

serratura magnetica



cerniera a scomparsa



Porta a filo
lato a spingere





Porta a filo lato
a tirare



PORTE PANTOGRAFATE



Modelli porte pantografate






**PROFILO
CLASSICO**



**PROFILO
QUADRO**





PORTA
IN ROVERE SBIANCATO
con inserti in
alluminio anodizzato



PORTA BIANCA
con inserti
con vetro sabbiato



**PORTA LACCATA
BIANCA**
con inserti



PORTA in CILIEGIO
con inserti

Modelli porte massicce




**PORTA MASSICCIA A TRE RIQUADRI
IN LARICE SPAZZOLATO GRIGIO**



**PORTA MASSICCA
A DUE RIQUADRI
ARTE POVERA**



**PORTA MASSICCA
A TRE RIQUADRI
LACCATA BIANCA**





LINEA JUPITER

EUROPA



GANIMEDE



CALLISTO



CORE



IO



METIS



ERSE



PORTA DIVA AIR in legno

Innovativo sistema scorrevole con fermo ammortizzato per porte in legno.

Binario di scorrimento senza copertura.

Porte artigianali di alta qualità, dall'aspetto elegante e minimal adatto ad ogni tipo di ambiente personalizzabili e disponibili nelle più svariate finiture.



PORTA DIVA AIR a vetro

Innovativo sistema scorrevole con fermo ammortizzato per porte in vetro.

Binario di scorrimento senza copertura

Disponibile anche tutto vetro. Grazie al raffinato e discreto binario in acciaio la porta può essere realizzata con o senza stipiti, senza comunque intaccare la propria funzionalità



PORTA MAGIC in legno

Meccanismo invisibile per porte scorrevoli in legno con fermi ammortizzati.


Prodotto brevettato e innovativo che coniuga ricerca estetica e funzionale, in grado di adattarsi ai diversi ambienti senza rinunciare alla qualità.



PORTA MAGIC in vetro

Meccanismo invisibile per porte scorrevoli in vetro con fermi ammortizzati.

Porte disponibili anche nella versione tutto-vetro. Il nuovo sistema invisibile permette di nascondere completamente la vista del binario di scorrimento e conferisce alla porta un aspetto estremamente lineare ed essenziale.





FINESTRA IN VETRO ANTIPROIETTILE TOP SCUDO

Il problema della sicurezza dentro la propria casa è molto sentito, ma altrettanto trascurato... Spesso si sente dire "inutile spendere di più, tanto se i ladri vogliono entrare, entrano dappertutto". Tuttavia questa rassegnazione scompare immediatamente quando ci si ritrova la casa svaligiata o, ancora peggio, si viene sorpresi da qualche malintenzionato in casa, magari di notte. Allora dopo il fattaccio parte una corsa sfrenata per installare allarmi, grate in ferro e catenacci ovunque, senza badare a spese. Ma questo non ripara il danno causato dal furto; e alcune cose come i gioielli di famiglia non potranno essere semplicemente ricomprati; per non parlare del disagio nel sapere che qualche sconosciuto ha rovistato nei vostri cassetti e tra la vostra biancheria. Se poi il furto avviene mentre siete in casa, la situazione può facilmente degenerare in un sequestro o in un pestaggio. Sperare in un ravvedimento di tutti i banditi senza scrupoli o in qualche supereroe che ci salvi come nei film è inutile, meglio pensarci prima; prevenire è meglio che curare. Per motivi di sicurezza tralasciamo tutti gli altri accorgimenti che sono stati adottati per rendere questo infisso realmente a prova di ladro. Guarda i video delle prove, sono state fatte in modo empirico ma efficace. A volte spendere un po' di più è molto più conveniente che restare in balia degli eventi; inoltre si dormirà molto più tranquilli. Guarda il video di prova antiproiettile e di un tentativo di scasso (video velocizzato): Questa finestra non è progettata per proteggervi solo dagli spifferi, e oltre a una ottima tenuta termica e acustica, vi farà dormire sonni tranquilli, protetti dalla sua corazza; e quando qualcuno vi dirà "tanto i ladri entrano dove vogliono" voi potrete rispondere "non a casa mia".

WATERPROOF

sistema di copertura a lamelle orientabili
EVOLUTION



PROTEGGE DALLA LUCE E DALLA PIOGGIA

Waterproof è una speciale tettoia, ideale per ombreggiare e proteggere terrazze, patii, giardini, posti auto con una marcia in più: la versatilità della sua peculiare struttura a **lamelle frangisole, orientabili con un angolo da 0 a 140°**, permette infatti sia di chiuderla completamente, sfruttandone il confortevole ombreggiamento, sia di lasciar filtrare in modo modulabile la luce solare illuminando in modo gradevole gli ambienti sottostanti, sfruttando le diverse possibilità di inclinazione delle lamelle.

La **struttura Waterproof evolution è realizzata interamente in alluminio 60/60**, materiale resistente per eccellenza agli agenti atmosferici, che garantisce la durata nel tempo e la mancanza assoluta di interventi di manutenzione consentendo al contempo la finitura della tettoia con **ogni genere di verniciatura a polveri, dalle tinte RAL agli effetti legno**.

Il comfort di Waterproof può essere abbinato ad ogni tipo di struttura, dall'alluminio al legno, sposandosi perfettamente con ogni contesto abitativo. La sua capacità di proteggere gli spazi sottostanti dalla pioggia offre ulteriore beneficio e comfort nella fruizione delle aree coperte da Waterproof. La versatilità di Waterproof permette di abbinarla agevolmente a tende tecniche e frangisole, per creare ulteriori soluzioni all'insegna del benessere e della privacy dei propri spazi. Il nome stesso della tettoia, Waterproof, esprime una delle caratteristiche che la rendono unica nel panorama delle schermature solari, ovvero la tenuta d'acqua.

Il campo di applicazione di Waterproof **Evolution** si estende a **molteplici contesti**:


- abitazioni private
- ambienti professionali quali ristoranti, hotel, gelaterie
- installazioni indipendenti per giardini, piscine, spiagge.



PANLUIGI

SERRAMENTI
E ARREDAMENTI SU MISURA

di Pan Damiano e Diego



Via Ca' Micheli, 25 - LOC. S. CROCE Cittadella (PD)

Tel. 049 9445239 - Fax 049 9445651

E-mail: info@panserramenti.it

scopri di più su www.panserramenti.it

